



CFP





LIDERAZGO E INNOVACIÓN



*Imagen ilustrativa CFP



RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE DISEÑO Y DISCRECIÓN QUE EXIGE EL AMBIENTE.

Están diseñados para ofrecer operación continua con niveles sonoros reducidos. En versiones de metal y plástico.

CARACTERÍSTICAS

- Rodete de palas curvas adelantadas.
- Motores monofásicos con protector térmico integrado para operación continua.
- Rejilla plástica que integra un diseño estético.
- Acabado en pintura de alta resistencia a la corrosión (CFP, 500, 600 y 900).

APLICACIONES

CUARTOS DE ASEO Y SANITARIOS DE:



BARES



ESCUELAS



OFICINAS



RESTAURANTES




HOTELES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Material	Potencia máxima absorbida W	Tensión (Volts)	Caudal a descarga libre (m³/hr / CFM)	Peso aprox. (Kg)	Frecuencia (HZ)	Nivel de presión sonora dB (A)
CFP 100	Plástico	17	127	100 / 59	1.3	60	35
CFP 120	Plástico	27	127	124 / 73	1.8	60	44
CFP 160	Plástico	35	127	160 / 94	2.7	60	49
CFP 225	Plástico	30	127	226 / 133	3.2	60	37
CFP 300	Plástico	30	127	290 / 171	3.1	60	41
CFP 500	Metal	35	127	490 / 288	4.7	60	38
CFP 600	Metal	45	127	605 / 356	8.0	60	42
CFP 900	Metal	105	127	880 / 518	9.0	60	47

* Presión Sonora a la Succión, campo libre a 1.5m de acuerdo con ANSI/AMCA 300 y 301.


DIMENSIONES 100 - 120 - 160



Modelo	A	B	C	D	E	ØF	Abertura
CFP 100	170	210	148	118	23	82	175 x 175
CFP 120	250	330	236	125	30	100	255 x 255
CFP 160	250	330	236	125	30	100	255 x 255

Dimensiones en mm.


DIMENSIONES 225 - 300




Modelo	A	B	C	D	E	ØF	Abertura
CFP 225	228	290	181.5	168	26.5	100	240 x 240
CFP 300	292	345	250	189.5	33	150	310 x 295

Dimensiones en mm.

CURVAS




DIMENSIONES



Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
CFP 500	289	140	242	225	330	260	138	145
CFP 600	336	200	242	225	390	310	146	145
CFP 900	400	255	246	227	450	375	140	145

Dimensiones en mm.

CURVAS





SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Blvd. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana