



CK





LIDERAZGO E INNOVACIÓN



*Imagen ilustrativa CK

CENTRÍFUGO PARA CAMPANA

Fácil de instalar, fácil de limpiar y con bajo consumo de energía; es el aliado natural de las campanas extractoras.

CARACTERÍSTICAS

- Bandeja recoge grasas extraíble
- Rejilla de protección que evita el contacto directo con el rodete
- Desmontable y de fácil instalación
- Fácil de lavar, incluso en lavavajillas
- Bajo consumo de energía

APLICACIONES

CAMPANAS EXTRACTORAS DE:

COCINAS
DOMÉSTICAS

RESTAURANTES





BARES



CAFETERIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad (RPM)	Potencia (W)	Tensión (Volts)	Caudal libre (m³/hr / CFM)	Presión sonora dB (A)*	Peso aprox. Kg
CK 25	2250	25	120	250 / 147	50	1.9

CURVAS**DIMENSIONES**



SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Bld. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana