



PVD





LIDERAZGO E INNOVACIÓN



*imagen ilustrativa PV-DEDPV

DUCTO DE EXTRACCIÓN DE ENERGÍA PARA SECADORA CATALOGADO POR CULUS 705 PARA USO CON SECADORAS DE ROPA ELÉCTRICAS Y A GAS.


Cumple con los códigos IRC e IMC y cuenta con funcionamiento automático con sensor de presión integrado.

CARACTERÍSTICAS


- Con cable eléctrico de 6'.
- Tablero indicador con luces LED para indicar la operación.
- Abrazaderas para ductos de conexión rápida y ductos seccionados para un mantenimiento sencillo.
- Hélices centrífugas inclinadas hacia atrás para una capacidad de presión estática mayor.
- Extensión de ducto de secado de hasta 120 pies.
- Fusible térmico de alta temperatura para un uso seguro
- Aislamiento de clase F
- Protección de motor tipo IP44

DESEMPEÑO AMCA

Ducto (plug)	Flujo de aire (CFM) @presión estática (en e.g.)									Frecuencia (Hz)	Voltaje (V)	Carga máxima (W)	Corriente máxima (Amps)	Velocidad nominal (RPM)
	0	0.125	0.25	0.375	0.50	0.75	1.0	1.25	1.50					
4	153	142	130	120	111	96	80	63	34	60	120	84	0.7	2880



DIMENSIONES



El desempeño está certificado para una instalación de tipo ducto D de entrada y salida. Las tasas de desempeño no incluyen los efectos de los accesorios. La velocidad (RPM o RPS) que se muestra es nominal. El desempeño se basa en velocidades reales de prueba. S&P USA Ventilation Systems, LLC, una división de Soler & Palau Ventilation Group, certifica que el rango PV aquí mostrado se encuentra dentro de los parámetros de la AMCA. Las tasas aquí mostradas se basan en pruebas y procedimientos ejecutados de acuerdo a la publicación 211 de la AMCA y cumplen con los requerimientos del programa de certificación AMCA.



SOLER Y PALAU S.A. DE C.V.

Bld. A 15
Parque Industrial 2000
C.P. 72225
Puebla, Pue. México

Tel. +52 222 223 3900
www.solerpalau.mx

S&P COLOMBIA

Autopista Medellín km 2.7,
Parque Industrial Los Nogales,
Bodega 10, Cota,
Cundinamarca, Colombia

Tel. +57 313 240 0879
www.solerpalau.co

S&P PERÚ

Av. El Santuario 1061,
Urb. Zárate - SJL,
Lima, Perú

Tels. +51 983 458 933
+51 908 863 554

S&P CARIBE

Parque Industrial Duarte,
Autopista Duarte km 22,
Santo Domingo,
República Dominicana